

市場に出回りにくい果樹

なかなか市場には出回りにくい家庭果樹ならではの果樹

落 3年
グミ



野性味あふれる果樹。
樹勢が旺盛なので
目隠し用の庭木にも重宝。

大実
**ビクリグミ
(ダイオウグミ)**

収穫時期:6月中旬~下旬
名前どおり、巨大なグミが
実る。樹勢は旺盛なので
十分な広さが必要。剪定
は必須。ぐみ酒、生食とも
懐かしい味。

落 4年
ナツメ



病虫害に強く、
ほとんど手がからない。
家庭果樹にピッタリ。



1本で結実

チュウゴクオオミ

中国大実

収穫時期:10月
その名の通り長さ5セン
チにもなる大きな実がな
るナツメ。

1本で結実

ナツメ [実生・在来種]

収穫時期:10月
リンゴに似た食感でほんの
りとした甘味と酸味がある。

常 5年
ビワ



冬に花が咲き
実がたわわに実る楽しみ。
日当たり、水はけのよい場所。
葉はビワ茶、ビワ湯に。

1本で結実

ナガサキワセ

長崎早生

収穫時期:5月下旬~6月上旬
中果。やや大きめ。果肉柔
らかく酸味少なく味よい。
上品な味わい。暖地向け。
樹勢強く大きく育つ。

1本で結実

タナカ

田中

収穫時期:6月中旬~下旬
大果。昔からある品種。果
実大きく美しい。完熟果は
甘味酸味ともあり多汁で美
味しい。寒さに強い品種。

落 3年
クワ



すぐに大きく育ち
実もたくさんとれる。



イチノセ

一之瀬

収穫時期:5月下旬~6月

接木苗。おかいごさんを育て
る為に昔からある品種。葉が大
変大きく効率よく蚕にエサが
やれる。枝を切りすぎなければ
実もとれる。

クワ [実生]

収穫時期:5月下旬~6月
種から育てた桑は、実の大き
さ、葉の大きさ、形が一本ず
つ異なる。大きく育ち、リクガ
メのエサにも可。

落 5年
ザクロ



果実は木から落ちにくく、長期間、
庭をにぎやかに楽しませてくれる。
子宝の象徴としても植えられる。

1本で結実

オオミザクロ

大実ザクロ [在来種]

収穫時期:9月中旬~11月上旬
寒さ、乾燥、病虫害に強く、育てや
すい。とげがある。在来種のザク
ロは酸味が強い。生食、果実酒に。

常 5年

ヤマモモ



赤い実が本全体に
たわわに実る姿は圧巻。
病虫害にも強い。

ズイコウ

瑞光

収穫時期:6月中旬~7月上旬
ヤマモモの中でポピュラー
な品種。接ぎ木後3年から
4年で結実し、毎年よく結
実し収量も多い。ジャム・
果実酒向き。

モリグチ

森口

収穫時期:6月中旬~下旬
果汁多く、糖度も高く
生食できる。果実の
大きさも大きく種が
小さく、可食部も多い。

落 3年
サンザシ



薬用果樹として有名。
花木としても楽しめ、
無農薬でも育てやすく
放任栽培でも育つ果樹。

ペキン

北京

収穫時期:9月~10月
大実(3cm)で豊産品種!
ジャムやシロップ漬けに最
適。薬用にする場合は、10
月頃に果実を採取し、乾燥
させて保存し、煎じた汁を
飲用。

セイアン

西安

収穫時期:9月~10月
ジャムや果実酒に、生食
もできる品種。8~10g
の大きい実がなる。

落 2年

ユスラウメ

耐寒性・耐暑性に強く
育てやすいので初心者にピッタリ。



1本で結実

ユスラウメ

収穫時期:6月
春は白い可憐な花を枝一面に付け、
初夏には赤い実がびっしりと実ります。
庭木としても勢力旺盛なので剪定を
いくらしても丈夫に育つ。



常 2年

フェイジョア



関東西南であれば
栽培可能な南国の植物。
キウイに同じく2週間くらい
追熟させてから食べる。
垣根などにも向く!

1本で結実

クーリッジ

収穫時期:10月下旬~11月下旬
フェイジョアの中でも1本で結
実する品種。花粉が多く授粉
樹に向く。果実はとても甘い。
(晩生)

マンモス

収穫時期:11月上旬~下旬
果実は大きめで、香り高い。
(中生)

遊休★★★

落 6年
ホポー



日本で戦前に一時
流行った果樹。
昔懐かしい味。

ポポー [実生・在来種]

収穫時期:9月~10月

バナナのような南国のフルーツを思
わせる香りがするスーパーでは出回
りにくいフルーツ。耐寒性、耐暑性も
ある。病虫害にも強い。冷やして食
べると美味しい。2本以上植えると
交配しやすい。紫色の花は珍しい。

1本で実がなるカンキツ類

一年中緑の葉をつけ、黄色の果実はどれも食べるだけでなく鑑賞用にもGOOD

常 1本で結実 ユズ

様々な利用方法があり、冬場の庭の彩りに。



酔みかん類

1本で結実 スダチ 2年

収獲時期: 8月~10月
非常にたくさん実がなり作り易い。1本あると用途も幅広く酢代わりに料理に便利。毎年よく結実する。



1本で結実 レモン [独自品種] 3年

収獲時期: 11月~12月
レモンは寒さに弱いが、当社独自品種は結実しやすく育てやすく寒さにも強い丈夫な品種。寒さに強いが、寒冷地の方は冬越しのための寒冷紗囲い等が必要となる。



遊休★★★★

1本で結実

ホナユズ

常 1本で結実 本ユズ 5年

収獲時期: 8月~12月
ユズの中でも大きな実がなる。汁も多くジューシー。ジャムにもしごたえがある。結実まで年数はかかるが、木が大きくなると実もたくさんでき値打ちがある。青ユズとして夏から収穫可。



1本で結実

ハナユズ

1本で結実 花ユズ 2年

収獲時期: 11月~2月頃
ユズの中でも植えてからすぐに結実し、木が小さくてもたくさん実が収穫ができる。料理にも、お酒にも。6月頃のお花もよい香りでお吸い物に上品。実は本ユズよりも小さめ。



1本で結実 常 シシユズ 3年

収獲時期: 12月
観賞用だが、地域によってはマーマレードにする方も。直径20cm以上の大きな実がなる。「鬼ユズ」ともいう。ユズという名前だがブタンの仲間であり香りはほのか。



遊休★

1本で結実

アマナツミカン

常 1本で結実 甘夏みかん 3年

収獲時期: 12月~2月
実がよくなり、作りやすい。無農薬でも栽培可能。蝶々飼育用にも向く。

マーマレード向き



遊休★★★★

1本で結実

ナツミカン

常 1本で結実 夏みかん 4年

収獲時期: 5月~7月
昔ながらの酸っぱい夏みかん。マーマレードの原料に大人気。木は寒さに強いが、木に実をつけたまま越冬させることが必要なので暖かい地方向け。

常 1本で結実 ダイダイ 3年

収獲時期: 12月上旬~
皮多汁でお正月飾りには欠かせない。酔みかんとして使われる地方も多い。マーマレードづくりにも向く。



1本で結実

常 1本で結実 ハッサク 5年

収獲時期: 12月下旬~
独特な苦みが特徴のぷりぷりな果肉が特徴のみかん。2~3月に収穫したのち、1~2か月貯蔵後食べる。



遊休★★★★

1本で結実

キンカン 2年

収獲時期: 1月~5月
寒さにも病虫害にも強く、たくさん実がたわわになる。冬場に庭に彩が添えられ庭木としても重宝される。生食も美味。もちろん甘煮にも。



1本で結実

オオミキンカン

大実金柑 2年

収獲時期: 1月~3月
キンカンよりも二まわりは大きな実がたわわになる。

常 4年 ブentan

ザボン、ボンタンとも呼ばれる。果実は年内に収穫し、数ヶ月貯蔵後食べる。



1本で結実

アンセイカン ブンタン

安政柑文旦

収獲時期: 12月中旬~
薄い色の実がぷりぷりの大きなみかん。実が大きいから葉も大きく、木も大きくなる。

常 キンカン

病虫害に強いカンキツ類。

庭木にもオススメの果樹

秋の紅葉も美しく、庭木としてもさまざまに楽しめます

落 1本で結実

ジュンベリー 3年 (アメリカザイフリボク)

収穫時期: 6月(花4月~5月)

果樹というよりは庭木。シンボルツリーによく使われる。株立ちの華奢な枝は風に揺れいい感じ。病虫害にも強い。春に咲く白い小さな花、初夏に結実する赤い可愛らしい実はジャムにできる。秋の紅葉も美しい。



落 ベニスモモ

紅スモモ 4年

収穫時期: 7月中旬~8月中旬

葉は芽吹きから赤色で、秋には濃い赤紫色になる。庭木、観賞用としても楽しめる品種。



落 5年

カリン 1本で結実

収穫時期: 10月~11月

寒さに強く、とても丈夫でよく育ちます。薬用としても用いられ、生食はできないがカリン酒や砂糖漬けに。果皮はつるつるしている。春のピンクの花も愛らしい。



マルメロ

収穫時期: 10月~11月

香りが非常に高く果実酒・ジャムなどに。カリンとは異なり、果実には産毛がある。



落 5年

カラタチ

カンキツ類の接ぎ木の台木としても。

1本で結実

カラタチ [実生]

収穫時期: 10月

トゲがあり、垣根によく使われる。春に咲く可憐な白い花も観賞の価値あり。カンキツ類の苗木づくりのための台木に使われる。



大きく育つ果樹

結実まで少々年数がかかります。落ちた実を拾って収穫するので広い場所がある方におすすめ。

落 7年

ギンナン

ギンナン [実生]

収穫時期: 9月~10月

盆栽用に。黄葉が美しい。



遊 3★

トウクロウ

藤九郎 6年

収穫時期: 9月下旬~11月初旬

ギンナンの品種の中で一番収穫期が遅く、実が大きく、日持ちもよい優良品種。樹勢強い。

遊 3★

カシクルミ

菓子くるみ [実生]

収穫時期: 10月~12月

殻は薄めで殻が割れやすい。鬼くるみに比べると実は大きい。



落 6年

クルミ

遊 3★

オニクルミ

鬼くるみ [実生]

収穫時期: 10月~12月

殻堅めでむきにくいですが、非常に味が濃く野趣にあふれる。小さな果肉には栄養価がたっぷり。別名「和くるみ」



遊 4★

落 6年

ペカンナッツ [実生]

収穫時期: 10月~12月

他ではない隅田農園一押しナッツ! 別名バターの木ともいわれるほど脂肪を多く含むナッツより栄養価も高い! 甘味、コクともあり生食、ケーキの材料に炒ってそのまま食べても非常に美味。また殻が道具を使わずともむきやすいのもよい。できれば受粉のためには数本植えたい。



民間療法に使われる様々な果樹

- 便秘..... アンズ、イチジク、ウメ、キウイ、スモモ、クルミ、ミカン類、グミ
- 利尿..... カリン、サクランボ、ミカン類、ユスラウメ
- 消化不良... アンズ、イチジク、キウイ、サンザシ
- 食欲増進... ピワ、ユスラウメ
- 疲労回復... アンズ、サクランボ、ピワ
- 高血圧症... イチジク、スモモ、クルミ
- せき止め... カリン、ピワ、キンカン
- 整腸..... ザクロ、ミカン類
- 二日酔い... カキ
- むくみ..... サクランボ
- 下痢止め... ウメ、ザクロ

- やけど..... クリ
- 貧血..... スモモ、グミ
- 冷え性..... クルミ、イチジク
- 発汗..... ミカン類、キンカン
- 解熱..... ウメ

エサとして栽培

無農薬で育てるとエサにも利用できるよ。

《アゲハ蝶の幼虫に》

- ・サンショ・本ユズ
- ・甘夏みかん・ネーブル・キンカン

《蚕・リクガミに》

- ・クワ

●本カタログの記載内容について●

個々の品種の「受粉」「1本でなる」「花粉がある、ない」「結実年数」等々については、書籍やインターネットで調べますと様々な記述があります。本カタログの内容は他の記述とは異なる点もあるかと思いますが、必ずしも正しいと断言できるものではありません。当社の苗をご購入の際の目安としていただけましたら幸いです。 隅田農園 インターネット通販 店長 隅田 恵子

●実生:種から育てたもの。結実するまで年数はかかるが樹齢年数は長い。●品種:品種ものの多くは接木で育てられている。台木に母樹の接ぎ穂を接いで育てる。●在来種:日本で昔から育っている一般的な種。



ネット通販⇒ <http://www.sudanoen.com/>
京都府亀岡市篠町篠上北裏33 ☎0771-24-7168

すだのうえん

隅田農園

検索

info@sudanoen.com

